

Laufställe



**Erfolgreicher
mit System:
tierfreundlich,
funktionell und
arbeitssparend**



SCHAUER

IMMER EINE IDEE VORAUSS

Milchviehlaufstall: Fressgitter

konkurrenzlos leise, schützt und hält, was es verspricht



Top Safe Vario. Sicherheits-selbstfangscherengitter

- verschiedene Baugrößen:
6/4 Zoll für Milchvieh und Mutterkühe
5/4 Zoll für Jungvieh
1 Zoll für Kälber
- Sicherheitsablassung zum Schutz Ihrer Tiere
- **konkurrenzlos leise** und robust ausgeführt
- öffnet sich bei Gruppenablassung automatisch
- annähernd verschleißfreier Sprossenanschlag

Top Safe als Tür ausgeführt



Selbstfangscherengitter für Stiere und Milchvieh



Rundbogengitter

- ideal für behornete Tiere
- aufklemmbar
- schnelle, einfache Gruppen- und Einzelablassung



Erfolg ist kein Zufall!

Durch ständige Weiterentwicklung werden alle Laufstallkomponenten optimiert.

Auf die Sicherheit Ihrer Tiere, auf Zuverlässigkeit und Geräuschreduktion unserer Detaillösungen haben wir besonderen Wert gelegt!

Milchviehlaufstall: Liegeboxenrahmen

wie man sich bettet, so liegt man



Komfort Liegebox

- optimal für Bewegungsfreiheit und Liegekomfort

Freitragende Liegeboxenrahmen

- 2 ½ -Zoll-Steher mit 3,65 mm Wandstärke plus aufgeschweißter 5 mm Verstärkungsmuffe (gesamt fast 9 mm Wandstärke im Bodenbereich)
- besonders für Hochbucht mit Liegematten empfehlenswert

Freitragende Abstreifliegebox

- hochgezogener Liegeboxenrahmen mit Abstreifstange verhindert das Aufreiten der Tiere
- zum Andübeln oder Einbetonieren

Abstreifliegebox zum Andübeln

- robuste 2-Zoll-Trennbügel mit hochgezogenem Liegeboxenrahmen mit Abstreifstange
- Abstreifstange und Frontröhr sind stufenlos einstellbar

Freiraumliegeboxen zum Andübeln

- Rahmen ist zum Andübeln, daher auch zum nachträglichen Einbau geeignet
- sehr tierfreundlich durch großzügigen Freiraum im Kopfbereich
- ideal mit Einstreugang im vorderen Bereich



Cuccettenliegeboxenrahmen

- ideal für Erweiterungen bestehender Ställe bei Außenliegeboxen
- zum Andübeln mit Pultdachsteher
- sensationell niedrige Kosten/Kuhplatz



Das Komplettprogramm von Fressgittern, Liegeboxenrahmen, Rinderfütterung, Entmistungsanlagen, Melkständen und Zubehör ist zum Wohl der Tiere und Ihres Erfolges von Profis geplant und in höchster Qualität ausgeführt. Betten Sie Ihre Rinder erfolgreich!

Mutterkuhhaltung und Trenngitter für Laufställe

Qualität, aus Erfahrung gereift



Top Safe Mutterkuh Sicherheitsfressgitter

- individuell einstellbare Schlupfweite
- extrem robust, leise und zugleich sicher für Kälber durch zusätzliche Rundstahlsprossen am Fanghebel
- auch für mitlaufenden Stier in der Herde geeignet – Empfehlung: eigenen, breiten Fressplatz einrichten

3-Fach-Steher

- stabile Konstruktion für ideale Kombination Fressgitter + Teleskop-trenngitter + Tränkebeckenausnehmung inkl. Schutzbügel

Abstreif- und Freiraumliegeboxenrahmen


- besonders robust und stabil gebaut
- für Kälberschlupf im vorderen Bereich der Liegebox

Teleskopgitter

- mit schwenkbarem Unterteil, Tränkeausnehmung oder Kälberschlupf
- stabile Ausführung mit 3,2 mm Wandstärke (2 Zoll und 6/4 Zoll)

U-Schienen für Holzabtrennungen

- extrem robuste Ausführung mit 8 mm Wandstärke
- auch für Stiermast geeignet



Melkstandsysteme zum Wohlfühlen

die die tägliche Melkarbeit wesentlich erleichtern



Fischgrätmelkstand 50°

- ansetzen der Melkzeuge von hinten oder von der Seite möglich
- besonders leicht zu reinigen
- freitragende Konstruktion, dadurch **keine störenden Stützen** im Melkbereich
- flexible 2 Zoll Rohrkonsole und 6/4 Zoll Bogenwände sorgen für die nötige Stabilität und Robustheit
- Einbaumaße (2 x 4)
Länge 5,35 m Grubenkante
Breite 5,5 - 5,9 m

Fischgrätmelkstand 30°

- Einbaumaße (2 x 4), Länge 6 m Grubenkante, Breite 4,7 - 4,8 m
- Bewährte und stabile Konstruktion
- freitragend



Melkstände von Schauer

Arbeitswirtschaftlich, funktionell und platzsparend – und die Melkarbeit wird zur wahren Freude!

Tandemmelkstand

- für größtmögliche Flexibilität, spart Zeit bei der Melkarbeit
- verschiedene Ausführungsvarianten und Automatisierungsgrade möglich
- Einbaumaße: 3er-einreihig, Länge 8,9 m Grubenkante, Breite 3,1 m



Side by Side

- besonders platzsparend
- Niro-Kotrinne
- Indexing für das Nachdrücken der Tiere zur Melkgrube
- Rastermaß 73 cm – auch 80 cm möglich



Umfangreiches Zubehör

- Zentraleingangstür
- Eingangserkennung
- Western-Ausgang
- rutschsichere Treppe



Rinderfütterung: Compident Cow


mit individuellen Kraftfuttermengen zu Höchstleistungen



Leistungsorientierte Fütterung – geringere Kosten, gesündere Tiere

- verbesserte, bedienerfreundliche Programmoberfläche
- Kraftfutterberechnung inkl. Grundfutterschätzung
- Milchmenge (Energie & Eiweiß, Energie & NXP-Bedarf)
- umfangreiches Herdenmanagement (Anzeigen u. Sortieren von Tierlisten, Bewertungen, Datenübernahme von ZAR-Milchdaten über PC-Kopplung)
- optional automatische Milchmengenmessung – anerkannt und kompatibel

Das Abdrängen von Tieren bei der Kraftfutteraufnahme gehört der Vergangenheit an!



Sichere Tiererkennung durch optionale Fußband-Transponder



Die richtige Kraftfutter-Station für Ihren Laufstall

- **Durchlaufstation:** eignet sich hervorragend für große Laufställe; hoher Durchsatz, da die Tiere die Station in Laufrichtung verlassen können
- **Rücklaufstation:** ideal zum raumsparenden Einbau in bestehende Laufställe; mit computergesteuerter Eingangstür zur ungehinderten Kraftfutteraufnahme
- **Kopfstation:** die preisgünstigste Variante zum Nachrüsten und Modernisieren bestehender Laufställe

Neues Kopplungsprogramm zum MLP Rinderplaner der Landwirtschaftskammern

Die von der ZAR monatlich zur Verfügung gestellten Milchleistungsdaten werden vom Fütterungscomputer übernommen und zur Kraftfutterberechnung herangezogen. Durch diese neue Symbiose wird dem Milchviehhalter eine kostengünstige Alternative zur automatischen Milchmengenmessung gegenüber der teuren Milchmengenmessung am Melkplatz geboten.



Rinderfütterung: Transfeed DEC

mehr Lebensqualität und Wirtschaftlichkeit in der Rinderhaltung



TMR-Fütterungsroboter für die automatische Rinderfütterung

Schauer Agrotronic GmbH hat die Lösung für die vollautomatische TMR-Fütterung. Transfeed DEC ist eine seit 20 Jahren 100-fach eingesetzte Technik, die stationär eingebaut wird und gruppenweise TMR Futtermischungen vollautomatisch mischt und über einen auf Schienen geführten Futterwagen mehrmals pro Tag verteilt. Je nach Größe des Tierbestandes stehen unterschiedliche Behältergrößen für 50 bis 300 Kühe / Einheit zur Verfügung.

Die Futtevorlagerbehälter der einzelnen Komponenten (Grassilage, Maisilage, etc.) werden alle 1 bis 2 Tage befüllt.

Durch die ca. 4 - 6-malige Futtevorlage pro Tag kann die Futteaufnahme der TMR-Mischration gemäß Untersuchungen um bis zu 10% gesteigert werden. Gleichzeitig wird damit auch die produzierte Milchmenge gesteigert. Bei einem


Milchviehbestand von 100 Kühen kann gemäß einer Studie von Guy Beauregard, agr. Économiste, 2005, ein jährlicher Mehrertrag in der Höhe von ca. € 15.000,- erzielt werden.

Dabei ist aber der Aspekt der Arbeitszeiterparnis noch nicht berücksichtigt. Dieser erhöht nochmals wesentlich die Wirtschaftlichkeit der Investition und natürlich besonders die Lebensqualität des Milchviehhalters.

Vorlagerbunker - direkt mit dem Traktor befüllbar

Zur komfortableren Befüllung der Vorlagerbehälter wurde ein neuartiges, kippbares Vorlagersystem entwickelt, das ein ebenes Befüllen des Containers ermöglicht. Der Schauer Vorlagerbunker ist für Mais- und Grassilage, vom Siloblockschneider, aber auch für

Rund- und Quaderballen bestens geeignet und bietet daher die ideale funktionelle Ergänzung zum Transfeed DEC TMR-Fütterungsroboter, für mehr Lebensqualität und Arbeitskomfort in Ihrem Rinderstall.



Jungvieh- und Kälberställe

für gesündere und leistungsfähigere Tiere von der ersten Stunde an



Top Safe-Fressgitter und Liegeboxen

Die bewährten Formen und funktionellen Lösungen für das besonders leise und sichere Top Safe-Fressgitter steht bei Kälbern in der Dimension 1 Zoll und für Jungvieh mit 5/4 Zoll zur Verfügung.



Kälberboxentür

Normbreiten 90, 100, 120 cm mit eingebautem Eimerhalter

- sicherer Verschluss garantiert perfekte Funktion
- U-Schienen in verschiedenen Längen
- Plastikrostböden, Heuraufen und Saug-eimerhalter vervollständigen das Angebot

Fahrbare Kälberboxen

Zubehör:

- Lenkrollen mit Feststeller
- Swing-Rostpaket
- Kunststoff-Trennwandpaket
- Saug-Ringeimerhalter
- Heuraufe

Ideal auch für die Bio-Tierhaltung.

Kälber-Einzelbuchten

Eine ideale Lösung für die Gruppenhaltung der Kälber zur stressfreien und tierindividuellen Fütterung der Kälber bieten die Kälber-Einzelbuchten von Schauer. Mit einem Bedienhebel können die Kälber zum Fressen eingesperrt werden. Seitliche Trennbügel bieten weiteren individuellen Schutz der Kälber beim Fressen.

Optional Saug- und Ringeimerhalter.

Kälberiglus

- für Einzel- und Gruppenhaltung
- einfache Reinigung
- einfaches Zurücksperrn der Kälber im Iglu
- mit Saug- und Ringeimerhalter
- optional mit Heuraufe



Rindermast: Tretmist- und Boxenställe

innovativ und wertbeständig, darauf kann man sich verlassen



Tretmiststall

- tierfreundliche Alternative
- Entmistung mit Traktor oder Faltschieberanlage möglich
- ideal in Verbindung mit dem Strohmatic Einstreusystem



Strohmatic

Die ideale Ergänzung für Tretmistställe und Laufställe mit tiefer Liegebucht.

Der Einbau einer Strohmaticanlage ist nicht nur ein nützliches Zubehör sondern die moderne Lösung für Tretmistställe.

Die Anlage zerkleinert, häckselt und verteilt das Stroh in allen Buchten vollautomatisch und hilft dabei ca. 50% Stroh und Arbeitszeit für das Einstreuen einzusparen. Weiters sind teils erhebliche Baukosteneinsparungen durch Verzicht auf Überbauten oder Hallenverbreiterungen zur Strohmanipulation möglich.

Stiermast-Boxenlaufstall

- sehr robuste 2 Zoll-Ausführung
- Barnabschluss wahlweise mit Fressgitter oder 2 ½ Zoll Nackenrohr
- mit Treibtüren und Tränkeausnehmung



Faltschieberentmistung

auch für große Strohmenngen geeignet



Laufstallentmistung: Pendelschieber

die geprüfte Spitzenqualität für saubere Laufgänge



NEU

Der robuste Pendelschieber von Schauer ist durch seine hervorragende Technik in Ihrem Laufstall unerlässlich und passt immer. Er wird vor Ort exakt auf die Laufgangbreite eingestellt.

Pendelschieber VARIO

- hervorragend geeignet für Flüssig- und Festmist – auch für große Mistmengen
- extrem robuste Ausführung, bis zu 6 m Arbeitsbreite; durch die spezielle Lagerung der Seitenarme passt sich der Pendelschieber genau dem Laufflächengefälle an
- die aufgeschraubte höhenverstellbare Kunststoffverschleißbleiste und die zwangsgesteuerten Seitenarme sorgen für eine saubere Lauffläche und verhindern das "Glattwerden" durch den Schieber
- eine zwangsgesteuerte NIRO-Räumerklappe reinigt den Entwässerungskanal



Pendelschieber VARIO Hydro mit hydraulischem Antrieb für kurze Bahnen



Pendelschieber FL

- optional für alle Pendelschiebertypen ist eine Ausrüstung mit seitlichen Führungen möglich, daher ist KEINE MITTELFÜHRUNGSSCHIENE notwendig
- ideal zum Nachrüsten



Betonspaltenschieber

- vollverzinkte Ausführung in Breiten von 2 bis 6 m (Maßanfertigung)
- nachrüstbar, keine Führungsschiene notwendig



Pendelschieber VARIO compact


Der robuste Pendelschieber für planbefestigte Laufgänge mit geringen Strohmenngen oder Gülle.

- alle Schieber sind verzinkt ausgeführt
- Schieberarme werden über einen Rollmechanismus beim Rückwärtsfahren hochgeklappt
- optional mit Jaucherinne und Kunststoffverschleißbleiste



Das Schauer Entmistungskonzept


Qualität bis ins Detail – zuverlässig und zeitgemäß



Perfektes Entmistungs- und Güllesystem für Ihren Stall

Hochwertige Tauchmotorentechnik ermöglicht einen flexiblen Einsatz wie Aufrühren, Homogenisieren, Pumpen. Eine verschleißarme Schneideinrichtung zerkleinert sämtliche Feststoffe und garantiert dadurch eine verstopfungsfreie Ausbringung der Gülle.

Unsere Schieberanlagen ermöglichen ein regelmäßiges Entmisten des Stalls bei geringstem Zeitaufwand. Eine saubere Sache für bessere Klauengesundheit Ihrer Tiere und mehr Komfort für Sie.



Professionelle Hydro-Entmistungsanlagen

- Schubstangenentmistung für Querkanal
- Hydro-Förderer für große Mistmengen

Weitere Infos siehe Spezialprospekt Entmistung

Flygt Güllepumpen und Güllemixer

- höchste Qualität für Langlebigkeit der Produkte
- Güllemixer in Niroausführung



NEU Cow Guard Entmistungssteuerung

- frei programmierbare Steuerung für höchste Funktionalität
- höchster Bedienerkomfort mit dezentraler Steuerungsmöglichkeit
- bis zu 4 Bahnen können gleichzeitig mit bis zu 5 automatischen Programmabläufen betrieben werden
- alle wesentlichen Sicherheitsaspekte sind integriert
- optional Cow Guard Control - die sensible Lastüberwachung für den Automatikbetrieb
- optionale Funkfernsteuerung



Alles was dazu gehört: Tränkesysteme

für hygienische Wasserversorgung



Tränkekannen

Schnellablauf-Tränkekanne

- konische Tränkekanne aus Edelstahl
- geringer Wasserverlust durch nach innen geneigten Rand
- eingebautes Schwimmerventil
- Schwimmerabdeckung mit Schnellverschluss
- große Ablauföffnung; der Ablaufstopfen kann oberhalb der Wasseroberfläche betätigt werden

Trogtränken

Schwimmer-Trogtränke

- für alle Laufställe geeignet – besonders platzsparend
- ideal für Tiere mit Nasenring / Saugschutz
- immer frisches und sauberes Wasser für die Tiere
- Tränke nach oben weitgehend abgedeckt, dadurch kaum Verschmutzung
- ganz aus rostfreiem Edelstahl

Tränkeschalen

- Tränkebecken, deren Schalen aus hochwertigem Gusseisen oder Edelstahl gefertigt sind
- große Auswahl an heizbaren oder frostgeschützten Tränken für Außenklima-Ställe
- hochwertige Emaille-Beschichtung für einen optimalen, hygienischen Oberflächenschutz über Jahre hinweg

Alle Tränken gibt es auch elektrisch oder durch ein Wasserumlaufsystem beheizt!



Alles was dazu gehört: Bodenbeläge

Qualität bis ins Detail, die sich über viele Jahre bewährt hat



Weichbett- und Gummimatten von Kraiburg

- optimaler Liegekomfort im Laufstall
- bis zu 10 Jahre Garantie

Typ WINGFLEX *****

- 6 cm Vollgummimatte mit Flügelprofil
- formstabil und dauerhaft weich
- leicht zu reinigen und desinfizieren

Typ KEW Plus *****

- 6 cm höchster Liegekomfort mit Schaumstoff-Einlage
- ideale Weichheit für jeden Belastungszustand durch 3-schichtigen Aufbau

Typ KKM ***

- 3 cm Vollgummimatte mit wabenförmiger Unterseite

Wingflex



Typ SENTOR ***

- 3 cm Gummimatte mit unterschiedlich hohen Noppen
- besonders wirtschaftlich für Tiere mit geringerem Komfortbedarf
- formstabil und dauerhaft weich

Typ KEN *

- 2 cm Vollgummimatte für alle Einsatzzwecke im Rinderbereich
- ideal für Anbindeställe und Fressliegeboxen

NEU Typ ergoBOARD

elastische Bugschwelle für Liegebox



NEU Typ pediKURA

für natürlichen Klauenabrieb

KKM



Qualitäts-Flächenspalten von Schwarz

Der Schräge aus Bayern

- Rindergroßflächenelemente bis 1.000 kg Tiergewicht
- absolut maßgenau, ausschließlich in Deutschland produziert und entsprechend den strengen Qualitätskriterien der DIN- bzw. Ö-Norm sowie dem neuen österreichischen Tierschutzgesetz
- noch verbesserte Klauenschonung und gesündere Tiere durch schräge Schlitzstellung

Wir führen ein großes Angebot an robustem Stallzubehör in herausragender Qualität.

Alles aus einer Hand:

- Türen und Tore
- Schwarz Beton-Flächenspalten, Zwillings- und Drillingsspalten
- Rinderbarn
- Polyester- und Trevira-Silos
- Spiralschnecken
- Gummimatten und Weichbett
- Kratzbürsten, mechanisch und elektrisch
- umfangreiches Tränkenprogramm

Zubehör: Mehr Komfort für Mensch und Tier



Kunststoff- und Trevirasilos für die Futterlagerung im Außen- und Innenbereich

Kunststoffsilos

- mit transparenter Füllstandsanzeige
- verzinkte Befüll- und Entlüftungsleitung im Grundgestell
- Kapazität 3,5 - 46 m³

Trevirasilos

- besonders kostengünstig
- verschiedene Größen
- annähernd staubfreie Einbringung
- atmungsaktives Gewebe



Kühlssysteme für die heiße Jahreszeit

Zur Steigerung des Wohlbefindens und der Futteraufnahme der Tiere – dadurch bessere Milchleistung und Tageszunahmen bei der Mast

Rinderlüfter



Sprühkühlung



Kratzbürste

- steigert das Wohlbefinden und damit die Milchleistung Ihrer Tiere
- erstklassige Qualität der Bürsten für hohe Lebensdauer
- optional mechanische Ausführung mit 8 Bürstenelementen oder elektrisch mit 1 oder 2 Bürsten



Schwemmkanalschieber

Stabiler Rahmen aus rostbeständigem Edelstahl mit auswechselbaren Gummidichtungen

Das hochqualitative Stallzubehör ergänzt die Schauer Stallkomponenten zu einem wertvollen und gewinnbringenden Ganzen. Von der Planung bis zur Nachbetreuung stets in besten Händen!

Von der Planung bis zur Nachbetreuung stets in besten Händen



Individuelle Planung für unsere Kunden ist kostenlos und unverbindlich

Wir bieten Ihnen computerunterstützte Stalltechnik für tiergerechte und wirtschaftliche Rinder- und Schweinehaltung. Unsere Spezialisten nehmen gerne eine auf Ihren Betrieb abgestimmte Planung vor. Lassen Sie sich von unseren Fachleuten kostenlos und unverbindlich beraten und überzeugen Sie sich am besten in einem persönlichen Gespräch von der besten Lösung für Ihren speziellen Betrieb.

Alles für Ihren Stall

Nur das Beste ist gut genug: Lassen Sie Ihren Stall von einem Spezialisten planen und einrichten! Informieren Sie sich in unserer 400 m² großen Hausausstellung und in vielen Baulehrschauen im In- und Ausland über unser komplettes Lieferprogramm für Rinder-, Schweine- und Pferdeställe.



Zuverlässiger Kundendienst – sichere Ersatzteilversorgung WELTWEIT!

Die Einzelteile unserer Produkte werden fast zur Gänze im eigenen Haus hergestellt. Die Versorgung mit passenden Ersatzteilen – unabhängig vom Alter Ihrer Anlage – ist damit bestens gewährleistet. Unsere geschulten Monteure sorgen für den raschen und fachgerechten Einbau der Ersatzteile.



Schauer Bonus

Als Österreichs größter Hersteller bieten wir Ihnen ein umfangreiches Programm an individuell geplanten, ausgereiften Entmistungssystemen. Unsere jahrzehntelange Erfahrung garantiert Ihnen die optimale Lösung für Ihr spezielles Entmistungsproblem. Bei uns stimmen Qualität, Preis und Leistung – von der Beratung durch hoch qualifizierte Techniker über die gewissenhafte Auftragsbearbeitung bis hin zum perfekten Kundenservice. Mit Ihrer Schauer Stalleinrichtung sichern Sie sich modernste Technik für Ihren Stall und sparen damit Zeit und Geld!

SCHAUER

IMMER EINE IDEE VORAUSS

SCHAUER Agrotronic GmbH

A-4731 Prambachkirchen, Passauer Str. 1
Tel. +43/72 77/23 26-0
Fax +43/72 77/23 26-22
e-mail: office@schauer.co.at

SCHAUER Maschinenfabrik GmbH Vertriebsgesellschaft

D-94060 Pocking, Gewerbering 19
Tel. +49/85 31/82 72
Fax +49/85 31/82 71
e-mail: office@schauer-vertrieb.de

SCHAUER Agrotronic AG

CH-6210 Sursee, Buchenstrasse 3
Tel. +41/41/926 80 00
Fax +41/41/926 80 01
e-mail: switzerland@schauer.co.at

SCHAUER, spol. s r.o.

SK-94901 Nitra, Priemyselna 4
Tel. +421 37 7912 101
Fax: +421 37 7912 103
e-mail: office@schauer.sk

SCHAUER - AGRA d.o.o.

HR-10370 Dugo Selo, Josipa Zorica 133
Tel. +385/1/277 55 05, Fax +385/1/277 55 04
e-mail: hrvatska@schauer.co.at

SCHAUER Italia snc

I-25020 Gamba (BS), Via Marcolini
Tel. +39/030 836 30 17 oder
+39/349 266 45 86
e-mail: info@schaueritalia.it

SCHAUER - AGRA ro srl

RO-300055 Timisoara, Str. Augustin Pacha nr. 1, et. 3, ap 15
Tel. +40/731 92 33 33
e-mail: romania@schauer.co.at

SCHAUER Ukraine Repräsentanz

UA-08300 Boryspil, Brovarska 54 Str.
Tel. + Fax +38/4495/544 86
e-mail: ukraine@schauer.co.at

e-mail: office@schauer.co.at
internet: www.schauer.co.at