

Entmistungsanlagen



Saubere Lösungen für bessere Klauenhygiene
und mehr Erfolg im Stall



Laufstallentmistung



Pendelschieberanlagen von Schauer mit DLG-Prüfung

Die robusten Pendelschieber VARIO von Schauer sind durch ihre hervorragende Technik in Ihrem Laufstall unerlässlich und passen immer. Sie werden vor Ort exakt auf die Laufgangbreite eingestellt.

Pendelschieber VARIO schwer

- hervorragend geeignet für Flüssig- und Festmist – auch für große Mistmengen
- extrem robuste Ausführung, bis zu 6 m Arbeitsbreite; durch die spezielle Lagerung passt sich der Pendelschieber dem Laufflächengefälle genau an
- die aufgeschraubte höhenverstellbare Kunststoffverschleißleiste und die zwangsgesteuerten Seitenarme sorgen für eine saubere



Lauffläche und verhindern das „Glattwerden“ durch den Schieber

Pendelschieber VARIO compact

Der robuste Pendelschieber für planbefestigte Laufgänge mit geringen Strohmenngen oder Gülle.

- alle Schieber sind verzinkt ausgeführt
- Schieberarme werden über einen Rollmechanismus beim Rückwärtsfahren hochgeklappt
- optional mit Jaucherinne und Kunststoffverschleißleiste




Optional mit seitlicher Klappe

Wir wollen keine faulen Kompromisse – wir versprechen saubere Lösungen.

Pendelschieber VARIO
Pendelschieber VARIO compact
Hydraulischer Pendelschieber VARIO
Faltschieber extra schwer
Faltschieber schwer compact
Seilanlagen
Hydraulikanlagen
Tandemanlagen
Sonderschieber

Alle Schieber werden mm-genau auf die tatsächliche Laufgangbreite eingestellt!

Das Schauer Entmistungskonzept



Qualität und Fortschritt geben Ihnen Sicherheit

Pendelschieber auf Gummilauffläche Für ein Maximum an Kuhkomfort und Milchleistung

- der Pendelschieber VARIO oder VARIO compact kann mit nur geringfügigen Änderungen eingesetzt und auch jederzeit nachgerüstet werden
- der Gummibelag bietet eine besonders weiche und elastische Lauffläche für bestmöglichen Kuhkomfort
- mit Garantie der Hersteller Kraiburg und Huber



Cow Guard Hydro

Die perfekte Entmistungssteuerung für hydraulische Pendelschieberanlagen bis zu 3 Bahnen.



Cow Guard Entmistungssteuerung

- frei programmierbare Steuerung, die „alle Stückerl“ spielt
- höchster Bedienkomfort mit dezentraler Steuerungsmöglichkeit
- bis zu 4 Bahnen können gleichzeitig mit bis zu 5 automatischen Programmabläufen betrieben werden
- alle wesentlichen Sicherheitsaspekte sind integriert



- optional Cow Guard Control – die sensible Sicherheitsüberwachung für den Automatikbetrieb

Sicherheitsaspekte inklusive

- Hauptschalter mit NOT-AUS-Funktion
- Alarmausgang mit Warnfunktion
- programmunabhängige Endabschaltung
- programmierbare Totmann-Schaltung
- Zusatzeinrichtung GUARD CONTROL
- Kontakteistenauswertegerät für maximale Sicherheit



Funkfernsteuerung

NEU

JUMBO-Pendelschieber-Seilwinden



Für die Entmistung der Laufgänge wurde für kürzere Bahnen eine neue Umlaufwinde entwickelt, welche die bisherige Antriebs- und Rückzugswinde ersetzt. Das System arbeitet besonders seilschonend, da nicht mehrlagig gewickelt wird. Um einen problemlosen Pendelschieberbetrieb zu gewährleisten kann für sämtliche Antriebswinden entweder unser bewährtes Niro-Stahlseil oder ein hochfestes Kunststoffseil eingesetzt werden.

Robust und seilschonend für den zuverlässigen Betrieb

JUMBO-Winde

Die kompakte Winde für Wand- oder Bodenmontage mit einem Trommeldurchmesser von 250 mm passt auf jeden Fall. Die NIRO-Trommel, sowie die optionale Spulvorrichtung oder LEBUS-Rillung sorgen für eine lange Lebensdauer ihres Förderseils bzw. ihrer kompletten Schieberanlage. Die notwendigen Schutzabdeckungen sind bei unseren Winden selbstverständlich inklusive (ausgenommen Seileinlaufschutz bei JUMBO-Winde).

JUMBO-XL-Winde: ideal für lange Bahnen


Ein Trommeldurchmesser von 600mm (NIRO-Trommel) und die serienmäßige Spulvorrichtung versprechen eine noch höhere Lebensdauer ihres Förderseiles, da der Seilverschleiß bei einer einlagigen Wicklung auf ein Minimum reduziert wird. Optional kann diese Winde auch als Doppelwinde verwendet werden, d.h. das Zug- und das Rückzugseil werden gleichzeitig auf einer Trommel auf- bzw. abgewickelt.

JUMBO-TSA-Winde

Die Winde mit dem unschlagbaren Preis/Leistungsverhältnis. Dieser Treibscheibenantrieb für Wand- oder Bodenmontage ist für kurze Bahnen geeignet. Das Seil wird über eine gummierte Treibscheibe angetrieben und durch die integrierte Spannvorrichtung wird die benötigte Traktion erreicht. Die einlagige Umschlingung gewährleistet hier ebenso eine hohe Seilstandzeit.

Planungsbeispiel: Tandem- bzw. Doppelwindenbetrieb

bis max. 60 m bei JUMBO-Winde XL
bis max. 30 m bei JUMBO-TSA-Winde



Planungsbeispiel: Pendelschieberanlage

bis max. 140 m bei JUMBO-Winde
bis max. 200 m bei JUMBO-Winde XL



Schiebersysteme für alle Fälle



Bei aller Vielfalt: Der gemeinsame Nenner heißt saubere Lösung


Faltschieber

Der Kraftprotz für Tretmistställe und große Strohengen

Durch das Zusammenklappen der Schieberarme bleibt der Mist beim Rücklauf liegen und wird dann beim nächsten Vorwärtsgang des Schiebers aus dem Stall transportiert.

Hydraulischer Pendelschieber

- die kostengünstige Lösung für bis zu 3 Kurzbahnen
- geeignet für Flüssig- und Festmist
- innenliegender Umschaltmechanismus



Kuhrtreiberfunktion

Betonspaltenschieber

- vollverzinkte Ausführung in Breiten von 2 bis 6 Metern Bahnweite (Maßanfertigung)
- pendelnd gelagerte Räumklappe, somit können kleine Bodunebenheiten ausgeglichen werden
- seitlicher Gummistern passt sich genau an Seitenwände an und sorgt für ein hervorragendes Räumergebnis
- keine Führungsschiene notwendig, d. h. nachträglicher Einbau möglich



Hochklappbarer Deckel

Wir erstellen das perfekte Güllesystem für Ihren Stall

Hochwertige Tauchmotorentechnik ermöglicht einen flexiblen Einsatz wie Aufrühren, Homogenisieren, Pumpen.

Eine verschleißarme Schneideinrichtung zerkleinert sämtliche Feststoffe und garantiert dadurch eine verstopfungsfreie Ausbringung der Gülle.



Güllemixer



Hydro-Entmistungsanlagen



Seit Jahrzehnten bewährt



Der Hydro-Förderer

Optimal für jede Mistqualität und große Strohmengen

- verschiedene Steigungswinkel möglich
- 30° für Sägespäne-Einstreu bzw. streulose Unterflurentmistung und tiefer liegende Düngerstätten
- 40° Normalausführung für Stroh
- Höhenverstellbarkeit für stufenweisen Aufbau des Misthaufens von 15 bis 40°
- auch trockener Mist ist leicht förderbar

Der Hydro-Förderer ist die passende Anlage für jede Düngerstätte. Er ist 240° schwenkbar und in drei Förderlängen erhältlich: Schauer Hydro 700, 800, 900.

Overhead Schubstange

Ein Fördersystem für schwierige Medien

- besonders geeignet zur Ausbringung von Pferdemist – egal ob Stroh, Sägemehl oder gemischte Einstreu!

Durch die solide Technik des Produktes und die hohe Qualität unserer Fertigung ist Funktionssicherheit verbunden mit niedrigen Instandhaltungskosten gegeben.

Ein besonderer Garant für einen störungsfreien Betrieb ist, dass nur der bewegliche Schieber am Kanalboden aufliegt.

Schubstangenentmistung

Für Ställe, länger als die Konkurrenz erlaubt!

Eingebaute Schubstange

- die Schubstangen sind aus hochwertigem Profilstahl hergestellt, aufgesprezte Polyamid-Buchsen verhindern den Schieberbolzenverschleiß
- Antriebszylinder mit Kompensationsventil für einfachen und sicheren Ölmengenausgleich bei Tandemanlagen
- Querbahnen, Winkelantrieb und Bogenbahnen – alles ist möglich

- speziell für Großanlagen: stärkeres Hydraulikaggregat mit integriertem Ölkühler



Grüne Rinne

Das preiswerte Jaucheabflussrohr für Schrapperkanäle und Schubstangenentmistungen.



Pressentmistung und Presso



Die Power-Entmistungssysteme für den harten Sommer- und Winterbetrieb

Pressentmistung

ist das preiswerte Entmistungssystem, das sich aufgrund der unterirdischen Konstruktion als besonders umweltfreundlich bewährt hat.

Die Schauer Pressentmistung bekommt im Winter keine kalten Füße und lässt Sie auch nicht im Regen stehen!



Langjährige Erfahrung und genaue Qualitätsprüfung jeder einzelnen Komponente sorgen für eine überdurchschnittlich lange Lebensdauer der kompletten Pressentmistsanlage.

- erstklassige Feuerverzinkung
- Hydraulik- und Antriebstechnik auf höchstem Qualitätsstandard
- wartungsfreundlich und störungsfrei


Presso

ist mit einer enormen Misthaufenkapazität für schwierige Geländebedingungen und größte Tierbestände geeignet. Besonders wintersicher!

Presso stehend



Pressentmistung



Planung bis zur Nachbetreuung



... stets in besten Händen

Individuelle Planung für unsere Kunden – kostenlos und unverbindlich

Wir bieten Ihnen computerunterstützte Stalltechnik für tiergerechte und wirtschaftliche Rinder- und Schweinehaltung.

Unsere Spezialisten nehmen gerne eine auf Ihren Betrieb abgestimmte Planung vor.

Lassen Sie sich von unseren Fachleuten kostenlos und unverbindlich beraten und überzeugen Sie sich am besten in einem persönlichen Gespräch von der besten Lösung für Ihren speziellen Betrieb.

Alles für Ihren Stall

Nur das Beste ist gut genug: Lassen Sie Ihren Stall von einem Spezialisten planen und einrichten!

Informieren Sie sich in unserer 400 m² großen Hausausstellung und in der Baulehrschau der OÖ. Landwirtschaftskammer in Ried im Innkreis über unser komplettes Lieferprogramm für Rinder-, Schweine- und Pferdeställe.



Zuverlässiger Kundendienst – sichere Ersatzteilversorgung EUROPaweit!

Die Einzelteile unserer Produkte werden fast zur Gänze im eigenen Haus hergestellt. Als unser Kunde haben Sie damit die Garantie, dass Sie die passenden Ersatzteile – unabhängig vom Alter Ihrer Anlage – jederzeit rasch erhalten. Unsere geschulten Monteure sorgen für den raschen und fachgerechten Einbau der Ersatzteile.

Schauer Bonus

Als Österreichs größter Hersteller bieten wir Ihnen ein umfangreiches Programm an individuell geplanten, ausgereiften Entmistungssystemen. Unsere jahrzehntelange Erfahrung garantiert Ihnen die optimale Lösung für Ihr spezielles Entmistungsproblem.

Bei uns stimmen Qualität, Preis und Leistung – von der Beratung durch hochqualifizierte



Techniker über die gewissenhafte Auftragsbearbeitung bis hin zum perfekten Kundenservice. Mit Ihrer Schauer Entmistungsanlage sichern Sie sich modernste Technik für Ihren Stall und sparen damit Zeit und Geld!

SCHAUER Agrotronic GmbH
A-4731 Prambachkirchen, Passauer Str. 1
Tel. +43/72 77/23 26-0
Fax +43/72 77/23 26-22
office@schauer-agrotronic.com

SCHAUER Maschinenfabrik GmbH
Vertriebsgesellschaft
D-94060 Pocking, Gewerbering 19
Tel. +49/85 31/82 72
Fax +49/85 31/82 71
germany@schauer-agrotronic.com

SCHAUER Agrotronic AG
CH-6210 Sursee, Buchenstrasse 3
Tel. +41/41/926 80 00
Fax +41/41/926 80 01
office@schauer.ch

office@schauer-agrotronic.com
www.schauer-agrotronic.com

SCHAUER[®]
PERFECT FARMING SYSTEMS