



SCHAUER Agrotronic Betriebsreportage



Familienbetrieb Bauer in Peuerbach, Österreich:
Klassischer Vollspalten-Schweinemaststall zum
AMA-GS/TW100 Tierwohlstall umgebaut.

SCHAUER®

PERFECT FARMING SYSTEMS



youtube.com/user/stalltechnik | facebook.com/schaueragrotronic



www.schauer-agrotronic.com



Betriebsreport Fam. Bauer Peuerbach: Klassischer Vollspalten-Schweinemaststall zum AMA-GS/TW100 Tierwohlstall umgebaut.

Der traditionelle Schweinezuchtbetrieb hat 70 Zuchtsauen und 320 Mastplätze. Petra und Christian Bauer bewirtschaften gemeinsam den Schweinebetrieb. Christian ist zudem als Futtermittelberater der Firma Solan beschäftigt. Im Dezember des Jahres 2020 stellten sie sich die Frage, wie es mit dem Maststall weitergehen soll und haben sich kurzerhand entschlossen, diesen, als einer der fünf Pilotbetriebe, auf das zukünftige Tierwohl-Premium-Programm AMA TW100 klimafit umzubauen. Die ersten fertigen Schweine haben dafür mit dem Handelspartner Handl Tyrol einen prominenten Käufer gefunden.

AMA GS/TW100 – Hundert Prozent mehr Tierwohl und klimafit.

Aufbauend auf das in Österreich breit vom Handel und den Konsumenten akzeptierte AMA Basisprogramm als wichtiges Herkunftskennzeichen für österreichische Qualität, wurde schon im letzten Jahr das Modul AMA TW60 für 60% mehr Platz für die Schweine eingeführt. Das neue Modul, AMA-GS/TW100 klimafit bietet 100% mehr Platz für die Schweine,

dazu getrennte Funktionsbereiche mit eingestreuter Liegefläche und Außenklima. Auch wird die sogenannte Ringelschwanz-Produktion betrieben, es wird auf das Schwanzkupieren verzichtet. Zudem wird in der Fütterung GVO-freies Donausoja eingesetzt. Das alles hat seinen Preis. Dafür wird ein Preisaufschlag von 50 Cent pro kg Schweinefleisch garantiert. Für die Familie Bauer aus Peuerbach war das Programm stimmig und hat ihnen eine neue Perspektive für die Zukunft Ihres Schweinebetriebes geboten. Nach Fixierung des Vertrages wurden rasch die notwendigen Um- und Anbaumaßnahmen begonnen.

100% mehr Fläche durch überdachten und eingestreuten Auslauf realisiert.

Der dafür notwendige Platz entlang der Längsseite des Maststalles war vorhanden. Ein lokaler Zimmerer hat die überdachte, offene Halle formschön realisiert. Um den großen Auslaufbereich von 0,7 m² pro Mastplatz auch arbeitstechnisch effizient zu gestalten, wurde der Auslauf in 2 Mistachsen mit je einer abgedeckten Entwässerungsrinne ausgestattet. Das hat den Vorteil, dass ein Teil der Jauche sofort abfließen kann. Dadurch verschmutzt das Stroh nicht so schnell und die Geruchsentwicklung und Ammoniakemissionen werden reduziert. Auch beim Ausmisten hat das den

großen Vorteil, dass die Schweine einfach mit teleskopierbaren Schwenkgittern in den jeweils anderen Auslaufbereich gesperrt werden können, wenn die Mistachse zwei-, selten dreimal wöchentlich mit dem Radlader entmistet wird. Das geht dann rel. einfach und rasch. Die äußere Achse ist immer stärker verschmutzt als die innere. Daher können die Entmistungsintervalle der inneren Achse an der Stallmauer etwas länger gewählt werden.

Die Schweine fühlen sich im eingestreuten Auslaufbereich sichtlich wohl. Sie wühlen im Stroh und kauen an den Strohhalmen. Grundsätzlich wird der Auslaufbereich gerne – und soweit man das bis jetzt sagen kann – bei jeder Witterung angenommen. Die Außenwand ist als Betonwand mit einer Höhe von 100 cm und einer Verbundglasscheibe mit 60 cm ausgeführt, und ist damit auch „wildschweinsicher“ im Sinne der Schweinegesundheitsverordnung. „Auch hat Herrn „Handl vom gleichnamigen Unternehmen“ der Tierwohlstall anlässlich eines Besuches sehr gut gefallen“, freuen sich Petra und Christian Bauer. Mittlerweile ist er auch schon vom ersten Fleisch der Tierwohlschweine begeistert. „Man schmeckt auch, dass die Tiere stressfrei aufgewachsen sind“, hat Herr Handl der stolzen Familie Bauer mit einer Whatsapp Nachricht gepostet.

Ringelschwanzproduktion läuft bislang recht zufriedenstellend im Maststall. Der Ferkelaufzuchtstall muss dazu noch etwas adaptiert werden.

Eine anspruchsvollere Herausforderung des AMA-GS/TW 100 Tierwohlprogrammes ist die Auflage, auf das Schwanzkupieren verzichten zu müssen. Die Kastration der männlichen Ferkel darf nur unter Vollnarkose erfolgen, die von einem Tierarzt ausgeführt wird. Im Maststall hilft vor allem das Stroh und das reichliche Platzangebot, das Schwanzbeißen hinten an zu halten. Die ausgewogene und rohfaserreiche Fütterung ist wichtig aber bei dem üppigen Strohangebot nicht mehr so entscheidend. Christian Bauer schwört dabei auf seine Mineralstoffmischung der Firma Solan.

Einfacher Umbau des alten Vollspalten Maststalles in den Fütterungs- und Aktivitätsbereich der Schweine.

Der Maststall war traditionell als Vollspaltenstall mit Abteilen und Buchten zu je 20 Mastschweinen ausgestattet. Für den Umbau der Buchten zum Tierwohlstall war innen nur das Herausnehmen einer Buchtentrennwand notwendig. So wurden größere Buchten zu je 40 Mastschweineplätzen gestaltet, die an der Außenwand eine Auslauftür zum eingestreuten Auslaufbereich bekamen. Die Fütterung blieb mit der bestehenden Flüssigfütterungsanlage als Sensor-Kurztrogfütterung funktionsgleich. Über den Tag verteilt wird in 3 Futterblöcken gefüttert. Die 2 Sensor-Kurztröge werden jeweils unmittelbar nacheinander gefüttert. Zusätzlich wurde im Innenbereich auch noch Beschäftigungsmaterial mit Holz und Ketten eingebaut, das von den Schweinen auch gut angenommen wird.

„Wir konnten den Umbau unseres Maststalles zu einem Tierwohlstall dank unserer Eigenleistung kostengünstig und unkompliziert gestalten. Der Schritt dazu war der Richtige und gibt unserem relativ kleinen Schweinebetrieb eine Zukunftsperspektive“, sind Petra und Christian Bauer überzeugt.

JETZT VIDEO ANSEHEN!



KONTAKT

INFORMATIONEN
AUSKUNFT
ANGEBOTE



SCHAUER Agrotronic GmbH
Passauer Straße 1
AT-4731 Prambachkirchen
+43/72 77/23 26-0
office@schauer-agrotronic.com



**SCHAUER Maschinenfabrik GmbH
Vertriebsgesellschaft**
Gewerbering 19
DE-94060 Pocking
+49/85 31/82 72
germany@schauer-agrotronic.com



SCHAUER Agrotronic AG
Sentmatte 4
CH-6247 Schötz
+41/41/926 80 00
office@schauer.ch



SCHAUER®

PERFECT FARMING SYSTEMS



youtube.com/user/stalltechnik | facebook.com/schaueragrotronic



www.schauer-agrotronic.com