DE EN

MESSENEUHEITEN von SCHAUER AGROTRONIC

INNOVATIONS from SCHAUER AGROTRONIC

INNOVATIVE SYSTEME FÜR MEHR TIERWOHL UND WENIGER EMISSIONEN IN DER TIERHALTUNG

More animal welfare and less emissions with innovative housing systems

Erfolgreich mit System: Tierfreundlich, funktionell und arbeitssparend!

Successful with system: animal friendly, functional and labour-saving!

SCHAUER®

PERFECT FARMING SYSTEMS

youtube.com/user/stalltechnik | facebook.com/schaueragrotronic

www.schauer-agrotronic.com

NEWS RINDERSTALL *cattle barn*
SEITE 4-5

NEWS STROHMATIC
SEITE 6-7

NEWS NATURELINE
SEITE 8-11

NEWS FÜTTERUNGSTECHNIK
feeding system
SEITE 12

NEWS INSEKTENPRODUKTION & AQUAKULTUR
insect farming & aquaculture
SEITE 13

NEWS QANTO FÜTTERUNGS-COMPUTER *feeding computer*
SEITE 14

SCHAUER CLOUD & CONNECT
SEITE 15

KONTAKT *contact*
SEITE 16

SCHAUER®
PERFECT FARMING SYSTEMS

www.schauer-agrotronic.com

CATTLE BARN RINDERSTALL NEWS

SCAN ME

watch the video

Das neue Feedo Futterband von SCHAUER Agrotronic – kostengünstig die ganztägige Futtervorlage für Rinder, Schafe und Ziegen realisieren

The new Feedo feed belt from SCHAUER Agrotronic – cost-efficient all day feed supply for cattle, sheep and goats with Feedo feed belt

Minimaler Arbeitseinsatz und maximale Zeitersparnis, verbesserte Lebensqualität
Lower labour requirements and maximum time safings for enhanced living standard

Einfache Befüllung durch Hallenkran, stationären Mischer, Ladewagen oder mobilen Futtermischer
Simple filling by indoor crane, stationary mixer or with a loading wagon or mobile feed mixer

Individuell auf Ihren Betrieb abgestimmt in einer Breite von 60 cm bis 210 cm erhältlich
Available individually from 60 to 210 cm width, tailored to your farm

Geschwindigkeit individuell einstellbar durch Frequenzregelung
Speed individually adjusted by frequency controller

Bequeme Bedienung bei der Befüllung durch Funk-Fernsteuerung
Convenient operation during filling by radio remote control



NEWS RINDERSTALL *CATTLE BARN*

Mit dem neuen ENRO plus Arbeitseinsatz reduzieren und Baukosten sparen!

Reduce labour costs and safe construction costs with the new ENRO plus manure robot for solid floors

Für planbefestigte Laufflächen in kleinen und mittleren Ställen; Sauberkeit und Gesundheit verbessern, Arbeit und Baukosten sparen
Reduce labour costs and safe construction costs with the new ENRO plus manure robot for solid floors in small and mid-sized dairy stables

Einfachere und preiswerte technische Lösung zur Reinigung von Längs- und Quergängen im Vergleich zu anderen Sammelrobotern
Simple and inexpensive technical solution to clean the plane walkways including cross surfaces comparing to other "collecting" manure robots, available on the market

Hohe Baukosteneinsparungen bei Umbauten (und Neubauten) im Vergleich zu Spaltenböden
Huge construction cost savings at conversion of excisting and construction of new buildings compared to slatted floors

Saubere Räumergebnisse und maximaler Gripp durch extrem hohes Gewicht von 540 kg und spezielle Ackerstollen-Antriebsreifen
Excellent cleaning results and reliable functionality due to the high weight of 540 kg and special tires

kompakte Maße – nur 40 cm Bauhöhe *Compact dimensions – only 40 cm height*

SCAN ME

watch the video

Mit dem ENRO Collect VC Saugroboter neu in Schauer Qualität planbefestigte Laufflächen in Rinderställen reinigen

Better solid surfaces cleaning in cattle barns with the new ENRO Collect VC vacuum robot in Schauer quality

Konzeptstudie eines Sammelroboters mit Vakuumpumpe (Saugroboter) für größere Milchviehställe von bis zu 80 Kühen zur Reinigung planbefestigter Laufflächen
Concept study of a manure-collecting robot with vacuum-pump for dairy farms up to 80 cows to clean solid floors

Bewährte Sensorik der ENRO-Produktreihe für sichere(n) Navigation und Betrieb
Prooven sensoric from ENRO family for safe and reliable navigation and operation

Besticht durch besonders niedrige Bauweise von nur 50 cm zum Durchfahren von Quergittern
Unique benefit is the low hight of only 50 cm in order to pass separation gates in the barn

350 l Lagerkapazität und zusätzlich 50 l Wassertank zum optionalen Besprühen der Lauffläche an trockenen Tagen
350 l storage capacity and additional 50 l watertank for optional spraying of surfaces during hot and dry summer conditions

STROHMATIC LIGHT NEWS

SCAN ME

watch the video

Strohmatic light – die Innovation des Jahres
Zum Einstreuen und zur automatischen, preisgünstigen Verteilung von organischem Beschäftigungsmaterial, sowie zum Füttern von Restströmen in Schweine- und Rinderställen

Strohmatic light – the innovation of the year *– straw bedding and littering: Top performance in dust removal, automatic bedding and low-cost distribution of organic enrichment material and feeding of residual flows in cattle and pig stalls*

Ein ausgeklügeltes System, das Sie begeistern wird:
A sophisticated system that will inspire you:

Automatisches Auflösen von bereits gemulchtem oder kurz geschnittenem Stroh ohne zusätzliches Häckseln
Automatic loosening of already mulched or short cutted straw in bales without additional chopping

Zur Verteilung von Beschäftigungsmaterial oder als Einstreu der Liegeflächen verwendbar
For distribution of activity material for enrichement or as litter for the lying area

Auf Ihren Betrieb abgestimmt mit einem Rohrdurchmesser von 80 mm oder 127 mm erhältlich
Tailored to your barn with a chain system with 80 mm or 127 mm diameter

Automatische Entstaubung des Strohs (bis zu 80%) für eine verbesserte Tiergesundheit – Zum Patent angemeldet
Automatic dedusting of the straw (until 80 %) for an improved animal health – Patent pending

Minimaler Arbeitseinsatz und maximale Zeitersparnis
Minimum of work effort and a maximum of time saving

NEWS STROHMATIC AIR ASD

Strohmatic Air ASD Einstreusystem – automatische Verteilung für Geflügel-, Rinder- und Schweineställe
Strohmatic Air ASD Straw Distribution System – automatic distribution for poultry, cattle and pig houses

Perfekt für Geflügel-, Rinder- und Schweineställe – zum Einstreuen von Stroh-Liegeflächen – spart Zeit & Geld
Perfectly for littering in poultry, cattle and pig stables – of straw betted lying areas – saves time and money

Strohballen vollautomatisch auflösen, häckseln, entstauben, und im Stall verteilen
Fully automatically loosening, chopping of straw bales, dedusting and distribution of straw in the stable

Vor der Übergabe in das pneumatische Verteilsystem „Air“ wird das gehäckselte Stroh besonders gut entstaubt (80% Staubreduktion!)
Before being transported to the pneumatic „Air“ distribution system, the chopped straw is automatically dedusted extremely effectively (80% dust reduction!)

Optional Halbautomatische Verteilung mit flexiblem Schlauch
Optional Semi-automatic manual distribution of straw in the stable via flexible tube

Enorme Stroheinsparung von mehr als 30% möglich!
Enormous straw savings of more than 30% possible!

Spart Zeit und fördert das Wohlbefinden und die Gesundheit von Mensch und Tier, verbessert die Arbeitsqualität
Saves time and enhance animal welfare and the health conditions of humans, improves the work quality

SCAN ME

watch the video

NatureLine 2.0 **NEWS**

Schauer NatureLine emissionsarmer Tierwohlschweinestall, der die Emissionsgrenzwerte für den Luftwäschereinsatz unterschreitet!
Schauer NatureLine low-emission animal welfare pig house, which falls below the emission limits for the use of air washers!

SCAN ME
watch the video

Multiphasen Fütterung mit Schauer Spotmix
Multi-phase feeding with Schauer Spotmix

Aktive Zuluftführung im Liegebereich mit der Möglichkeit im Sommer zu kühlen
Active air supply in the lying area with the option of cooling

Einteilung in drei Funktionsbereiche zur Reduktion der emittierenden Flächen auf nur mehr 20% Spaltenboden
The division into 3 functional areas – the emitting areas are reduced to just 20% of the slatted floor

Einstreu von entstaubtem Stroh mit der Spotmix Welfare Anlage, Bindung von Staub am Boden zusätzlich durch das Einsprühen von Rapsöl
Littering of dust-free straw with the Spotmix Welfare system. In addition, dust is bound on the floor by spraying rapeseed oil

Entmistung mittels Schieber und aktiver Kot-Harn-Trennung
Manure removal by scrapper and permanent and immediate feces urine separation

Vollflächig überdachter und isolierter Auslauf – schützt vor Einfluss jeglicher Witterung und vor allem vor Überhitzung – kommt zugleich dem Tierwohl und der Emissionsminderung zu Gute
The fully covered and insulated outside area protects against the effects of any weather and, above all, against overheating, which is good for animal welfare and reduces emissions at the same time

NatureLine 2.0 **NEWS**

LongTail Feeder – der neue Langtrog Trocken-Futterautomat für die Zukunft einer ökonomischen Schweineproduktion; gemeinsam und ad-libitum Fressen
LongTail Feeder – the new long trough dry feeder for the future of curly tail pig production; feeding pigs together and ad libitum at lower investment costs



Damit kann allen Tieren – in der Vormastphase – je ein Fressplatz und zugleich ad-libitum Futtervorrat im LongTail Feeder angeboten werden
This means that all animals – at least in the pre-fattening phase – can each be offered a feeding place and at the same time the feed supply ad libitum in the LongTail Feeder

Wesentlich preisgünstiger, als die selbe Anzahl an Fressplätzen mit herkömmlichen Trockenfutterautomaten bereitzustellen
Significantly cheaper than providing the same number of feeding places with conventional dry feeders

Die mustergeschützte Anordnung der Dosiereinrichtung verhindert ein Überfüllen des Troges und damit Futterverluste
The patent-pending design of the dosing device prevents the trough from overfilling and thus feed losses

Die Schweine sind aktiv und lange Zeit mit der Futteraufnahme beschäftigt, dadurch kann das Schwanzbeissen verringert werden
The pigs are actively engaged in feeding for a long time, this can reduce tail biting

Öl-Einsprühanlage „Dusty“ zur Staubbindung im Liegebereich

„Dusty“ – oil spraying system to bind dust in the lying area

Mit seitlichen Düsen an der Wand wird mehrmals täglich Pflanzenöl bodennah im Liegebereich versprüht
Plant-oil is sprayed close to the floor in the lying area several times a day with nozzles on the sidewall

Zusammen mit der Entstaubung von Strohmatic und Spotmix Welfare eine Staubreduktion von bis zu 80% über alle Staubpartikel
Together with the dedusting of Strohmatic and Spotmix Welfare a dust reduction of up to 80% over all dust particles is achieved

Damit wird nicht nur der Staub aus dem Stroh, sondern auch von den Schweinen und dem Futter gebunden
Dusty not only binds the dust from the straw, but also from the pigs skin and the feed

NEWS NatureLine

SCAN ME

watch the video

BeFree 3.0 FT 30 Abferkelbucht – zukunftsweisende Lösung für mehr Bewegung und Erfolg in der Abferkelung

BeFree 3.0 FT 30 farrowing pen – future-oriented solution for more space & success in farrowing

Hohe Flexibilität in Längen, Breiten und Flächen – je nach gesetzlicher Anforderung und Wurfgrößen

High flexibility in wide, lengths and size of the pen, following the legal demand and number of piglets born

Maximale Bewegungsfläche für die Schweine, bestmöglicher Schutz für die Ferkel mit Komfort-Ferkelnest

Maximal area for sow movement and best protection for piglets at the same time. Extra comfort piglet nest for healthy piglets

Europapatent, alle Kontrollarbeiten vom Gang aus machbar

European patent, essential activities can be done from the corridor

SCAN ME

watch the video

Wingfree Bewegungs-Abferkelbucht – Tierfreundlich, sicher und flexibel

WingFree free farrowing pen – animal-friendly, safe and flexibility

Ab 5,5 m² Bucht, Einbau quer- und längs zum Bediengang möglich, flexibel in Längen und Breiten – sowohl für Um- als auch für Neubauten geeignet

From 5,5 m², lenghts or cross array installation possible, high flexibility in dimension in existing and new buildings

Perfekt im Detail und einfachste Bedienung

Perfect in detail and simplest operation

Größtmöglicher Schutz für Personal und Ferkel

Maximum protection for personnel and piglets

Stabile & kompakte Bauweise mit praktischen Details

Suitable for rebuilts as well as new buildings

NEWS NatureLine

Bio-Schweineställe von Schauer – um Erfahrungen besser

Organic Pig production – our ecperience for your success

WelCon bio Abferkelbucht – neuer Standard in der Abferkelung

WelCon bio free farrowing system – the new standard in organic pig production

Auch als Fertigstalllösung möglich

Pre-constucted system soloution availabe

NatureLine Schweinestallprogramm für den Liege- und Auslaufbereich mit Schiebewänden, Auslauftüren und Schwenkgitter

NatureLine animal welfare pig production program for the lying and outside area with sliding walls, outlet doors and flexible protection brackets

SCAN ME

watch the video

WelCon – welfare for pigs – convenience for farmers, die neue freie Abferkelbucht für Biobetriebe

WelCon – welfare for pigs – convenience for farmers, the new free farrowing box for organic-pig

Besonders arbeitswirtschaftliches freies Abferkelsystem – erfüllt alle Ansprüche der Tiergerechtheit, mit der Möglichkeit zur Fixierung der Sau beim Fressen oder zur Ferkelbehandlung

Very labour economical free farrowing system meeting all legal requirements related to animal protection providing the possibility of fixing a sow during feeding or treatment of piglets

Im Liegebereich befindet sich das Ferkelnest und der Ferkel-Anfütterungsbereich; das Schwein kommt über einen speziellen Öffnungsmechanismus nach außen in den Auslauf

In the lying area there is the piglet nest and the piglet feeding area; the pig passes through a special opening mechanism to the outside area

Ermöglicht „konventionelle" Leistungen bei einem nur geringfügig erhöhtem Arbeitseinsatz

Farms allows preserving standard performance efficiency with only slightly increased labour input

FEEDINGSYSTEM FÜTTERUNGSTECHNIK NEWS

Compident MLP Mastleistungsprüfung – neu mit optionaler, tierindividueller Wasserverbrauchsmessung
Compident MLP fattening performance testing – now with optional, animal-specific water consumption measurement

Tierindividuelle Wasserverbrauchsaufzeichnung
Animal individual water consumption monitoring

Früherkennung von Krankheiten
Early diagnosis of sick animals

Bessere Analyseergebnisse
Better Analysis results

Bessere Übersicht durch größeres Display
Larger display for a better overview

SCAN ME

watch the video

Babyfeed Restlos – für effizienteren Einsatz von Milchaustauschern
Babyfeed feedingsystem for suckling – residue-less feeding for more efficient use of milk replacer

Futterkosten- und Zeiteinsparung, keine Futterverschwendung von Restmengen in den Futterleitungen
Feedcost and labour savings in comparison, no feed waste of residues in the pipes

Automatisches Fütterungssystem für Milchaustauscher und Prämixfutter für säugende Ferkel in der Abferkelbucht
Automatic feeding system for milk-replacer and premix feed for suckling piglets in the farrowing box

Bessere Hygiene: automatische, pneumatische Reinigung des Systems mit automatischer Trogentleerung und -reinigung
Better hygiene of the entire system through automatic pneumatic cleaning system with automatic trough emptying and cleaning

NEWS INSEKTENPRODUKTION & AQUAKULTUR *INSECT FARMING & AQUACULTURE*

SPOTMIX FISH – vielseitig einsetzbar – indoor, outdoor sowie offshore!
SPOTMIX FISH – usable on all sides – indoors, outdoors and offshore!

Minimalster Futterbruch und geringste Wasserbelastung durch das pneumatische Fördersystem und für Fischfutter optimierte Anlagenteile
Minimal feed breakage and lowest water pollution due to the pneumatic conveying system and plant components optimized for fish feed

Einstellbare Fördermenge, Fördergeschwindigkeit und Fütterungsintervalle
Adjustable feed rate, feed speed and feeding intervals

Austeilmenge pro Futterstelle unabhängig vom Behälterinhalt
Output quantity per feeding station independent of container content

Arbeitszeiteinsparung sowie Verbesserung der Arbeitsqualität
Saving working time as well as improving the quality of work

SCAN ME

watch the video

Innovation Insektenproduktion – EASY DIAMOND Multiphasen Flüssigfütterung
Innovation Insect farming – EASY DIAMAOND Multiphase Liquid Feeding

Mit den Larven der schwarzen Soldatenfliege hochwertiges Eiweiß für Futtermittel erzeugen
Production of high-quality protein for animal feed with the larvae of the black soldier fly

Aktuell besonders wirtschaftlich als Substitut für die Fischfütterung und den Pet-Food-Bereich
Currently particularly very economical as a substitute for fish feeding and the pet food industry

Mit starken Systempartnern VDL Insect Systems und Schauer Agrotronic zu Ihrem Erfolg bei der Insektenproduktion
Succsessful in insect production with strong system partners VDL insect systems and Schauer Agrotronic

VDL INSECT SYSTEMS

Vollautomatisierte Systeme, von der Futterküche, über das Handling bis zur Klimatisierung
Fully automated systems, from the feeding-kichen to the handling and air conditioning

Nachhaltige Produktion durch Verfütterung von Reststoffen aus Industrie und Lebensmittelhandel geeignet
Sustainable production by feeding residues from industry and the food stores

SCHAUER PERFECT INSECT SYSTEMS

NEWS QANTO FÜTTERUNGSCOMPUTER *FEEDINGCOMPUTER*

Qanto – für ein sicheres und funktionelles Fütterungsmanagement
Qanto – for safe and functional feeding management

Hoher Schutz vor Staub und Feuchtigkeit durch das kompakt entwickelte Gehäuse – perfekt geeignet für den Einsatz im Stallbüro
High level of protection against dust and moisture du to its compactly developed housing – perfect for use in the stable office

Moderne Architektur und schneller bzw. sicherer Einsatz durch hochwertige SSD Festplatten
Modern architecture and fast and safe use due to high-quality SSD hard disks

Alles im Blick für bessere Funktionalität durch 16:9 Monitor und neuer Software VFPig6
All in one view for better functionality due to widescreen monitor and new VFPig6 software

Über eine mobile Anwendung überall im WLAN des Stalls erreichbar
Accessible via a mobile application anywhere in the WLAN of the barn

Bis zu 4 Liquimix, Babyfeed, Spotmix oder Drymix Systeme parallel kombinierbar, gleichzeitiges Füttern, bis zu 36 Waagen
Up to 4 Liquimix, Babyfeed, Spotmix or Drymix systems can be combined parallel for feeding, up to 36 scales on a Qanto computer

Schauer FarmManager

Modernes online Tier- und Anlagenmanagement – Echtdaten in Echtzeit – Behalten Sie den Überblick über Ihren Betrieb und Ihre Tiere – ein Tierleben lang
Modern online animal and farm management with real data in real time – Keep track of your site and your animals – a whole animal lifetime

Zur Überwachung der Geräte mit integriertem Alarmcenter
For monitoring of your devices with integrated alarm center

Hilft Ihnen die Anlagensicherheit und Rentabilität des Tierproduktionsbetriebes zu steigern, spart Zeit und Geld
Assists in improving your farm operation reliability as well as profitability of livestock enterprise on the whole, saves time and money

SCHAUER **CLOUD** EVOLUTION, SCHAUER **CONNECT**

Schauer Cloud Evolution – Integriertes Datenmanagement und Remote-Service Funktionen für eine effiziente und sichere Schweineproduktion
Schauer Cloud Evolution – Integrated data management and remote service functions for efficient and safe pig production

Basic-Service Paket – Datenbank-Backup und standortübergreifender Überblick über alle eingebundenen Schauer Computer
Basic service package – Database-Backup and multi-site overview of all integrated data from Schauer Qanto feeding computers

Standard-Service Paket – zusätzlich auch Alarmbenachrichtigungen via Mail, Remotezugriff, sowie kostenlose Softwareupdates enthalten
Standard-service package – additional alarm-messages via email, remote-access, and free software-updates included

Premium-Service Paket – zusätzlich eine externe Schnittstelle (API) für den Datenaustausch mit Fremd-Managementprogrammen, Telefon- und Online-Support (30 min.), Premium Alarmsystem
Premium-service package – additional an external interface (API) for data exchange with an external management tool, telefone and online support (1h/m), premium alarm-system

Mit der Integration von SchauerConnect am Topo Fütterungscomputer in es nun möglich die Schauer-Geräte im Betrieb von einem Rechner aus zu steuern
For integrated control of Schauer feeding and ventilation systems as well as wifi / internet remote access of external devices

Veränderung der Fütterungsparameter
Change of feeding parameters

Veränderung der Parameter am Lüftungscomputer
Change of ventilation paramteters

Einstellungen am Alarmgerät
Adjustment of alarm device

Angeschlossene Geräte über WLAN im Stall oder über Internet aus der Ferne kontrollieren und bedienen
Control of connected devices via wifi or internet access

SCHAUER

Niederlassungen



- Niederlassungen
- Vertriebspartner

Schauer Agrotronic GmbH
Passauer Straße 1
4731 Prambachkirchen
Tel.: +43 727723260
Fax: +43 7277232622
E-Mail: office@schauer-agrotronic.com

Schauer Maschinenfabrik GmbH Vertriebsgesellschaft
Gewerbering 19
94060 Pocking
Tel.: +49 8531 8272
E-Mail: office@schauer-vertrieb.de

Schauer Agrotronic AG
Sentmatte 4
6247 Schötz
Tel.: +41 41 926 80 00
E-Mail: info@schauer.ch

Schauer Italia
Via Mazzini, 38
25020 Gambara
Tel.: +39 030 8363017
Fax: +39 030 9560756
E-Mail: info@schaueritalia.it

Schauer, spol. s r.o.
Priemyselná 4
949 01 Nitra
Tel.: +421 37 79 12 101
Fax: + 421 37 79 12 103
E-Mail: schauer@schauer.sk

Schauer Agrotec d. o. o.
Rumenacki put 55a
21000 Novi Sad
Tel.: +381 21 6397 800
Mob.: +381 65 382 97 17
E-Mail: serbia@schaueragrotronic.com

OOO "Schauer Agrotronic"
Prospekt Andropova 22
115533 Moskau
Tel.: +7 (495) 663 15 49
E-Mail: office@schauer.ru

Repraesentanz Schauer Agrotronic GmbH
Zoi Kosmodemyans'koi St 17
083 03 Boryspil, Kievs'ka oblast
Tel.: +38 (04595) 648 92
Fax: +38 (04595) 648 92
E-Mail: ukraine@schaueragrotronic.com

Schauer Agra do.o.
Josipa Zorica 133
10370 Dugo Selo
Tel.: +385 127 75 504
Fax: +385 127 75 505
E-Mail: croatia@schaueragrotronic.com

SC Schauer Agra RO SRL
Str. Octavian Goga nr. 32
400698 Cluj-Napoca,
jud. Cluj
Tel.: +40 720 393985
E-Mail: office@schauer.ro

Schauer Agrotronic (Qingdao) Company Limited
效乐农业机械（青岛）有限公司
青岛市南区江西路106-4-903
E-Mail: t.wang@schauer-agrotronic.com

SCAN ME

SCAN ME

SCHAUER®
PERFECT FARMING SYSTEMS

youtube.com/user/stalltechnik | facebook.com/schaueragrotronic

www.schauer-agrotronic.com